

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Versalink C7130 lub inne o analogicznych parametrach

Urządzenie wielofunkcyjne inne niż wskazane winno spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie
pożądanych parametrów

Zamawiana ilość wg poniższej specyfikacji: 1 szt.

PARAMETR	WYMAGANY PARAMETR
Stan urządzenia	- urządzenie nowe, nieużywane, niepowystawowe, posiada wszystkie potrzebne akcesoria, by działać w pełni oferowanych funkcji
Parametry podstawowe	- przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika - rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia - technologia druku: laserowa kolorowa - format: A3 - drukowanie poufne: tak - standardowa pamięć: 4096 MB - maksymalna pamięć: 4096 MB - pojemność dysku twardego: 0 GB - miesięczne obciążenie: do 129000 stron - typ procesora: Quad Core - szybkość procesora: 1050 MHz
Parametry druku	- rozdzielczość druku mono: do 1200x2400 dpi - rozdzielczość druku kolorowego: do 1200x2400 dpi - szybkość drukowania mono: do 30 stron A4/min (do 17 str./min - A3) - szybkość drukowania w kolorze: do 30 stron A4/min (do 17 str./min - A3) - szybkość drukowania dwustronnego: do 30 stron A4/min (do 11 str./min - A3) - czas do wydruku pierwszej strony mono: do 5,4 sekund (wartość minimalna) - czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 7 sekund (wartość minimalna)

<p>Parametry skanera</p>	<ul style="list-style-type: none"> - skanowanie w kolorze: tak - skanowanie dwustronne: tak - skanowanie do e-maila: tak - optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi - kodowanie koloru: 24 bit - skala szarości: 256 poziomy - skanowanie do plików w formacie: PDF (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) PDF/A JPEG TIFF (jedno-/wielostronicowy) - skanowanie do chmury: tak - inne cechy: podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; - funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF
<p>Parametry kopiowania</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi - kopiowanie w kolorze: tak - szybkość kopiowania monochromatycznego: do 30 kopii/min (A4) - szybkość kopiowania w kolorze: do 30 kopii/min (A4) - automatyczne kopiowanie dwustronne: tak
<p>Obsługa nośników</p>	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna gramatura nośników: do 256 g/m² - ilość podajników w standardzie: 3 - automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak (DADF) - podajnik na pojedyncze arkusze: tak - opcjonalny podajnik papieru: tak - obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty - obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, B5, Koperty
<p>Języki i emulacje</p>	<ul style="list-style-type: none"> - standardowe języki drukarki: PCL 5e; PCL 6; PDF; XPS; TIFF; JPEG; HP-GL - czcionki i znaki: 136 czcionek PostScript; 83 czcionki PCL
<p>Komunikacja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ethernet - druk w sieci LAN: tak - wireless - druk przez WiFi: nie (opcja) - NFC: tak - standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (3.0 Hi-Speed); Ethernet (10/100/1000 Base-T); NFC - opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: Wireless; Wi-Fi Direct - drukowanie z chmury: tak - drukowanie z urządzeń mobilnych: tak

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj zasilania: sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 12A) - zużycie energii: średnio 520 W - Energy Star: Tak
Kompatybilność	<ul style="list-style-type: none"> - Windows: Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 - Mac OS: Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 - UNIX: Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE, - inne: SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris
Inne	<ul style="list-style-type: none"> - panel sterowania: Kolorowy ekran dotykowy - IPP: nie - zapisywanie prac na HDD: nie (opcja) - znak wodny: tak

Dostawa: Warszawa – 1 szt.

Podpisano przez:

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:
